

Akutkort för dig som lever med Lewy body sjukdom

Klipp ut Akutkortet och vik vid den sträckade linjen,
tejsa ihop så du får en fram och baksida.

Förvara kortet i plånboken och ta med till din vårdinrättning.

Vik här!

Jag har Lewy body!



Antipsykotika kan vara livsfarligt för mig!

- Har jag hallucinationer eller ser syner?
- Misstänker du psykos?
- Är jag förvirrad, upprörd, orolig eller utåtagerande?

Det kan bero på Lewy body sjukdom.
Ta hjälp av mina närstående, de vet
hur jag fungerar.

Välj läkemedel noggrant!

Fel läkemedel riskerar att förvärra
mitt tillstånd och kan leda till varaktig
försämring och i värsta fall död.
Alla läkemedel som verkar centralt
på hjärnan ökar risken för konfusion.
Vänd på kortet för att få vägledning.

Till dig inom akutvård, psykiatri, anestesi och postop:

Personer med Lewy body sjukdom är
extremt känsliga för läkemedel med
dopamin D2-receptorblockad och läke-
medel med antikolinerga effekter och
bieffekter.

Viktigt att dubbelkolla läkemedel som är
vanliga vid psykos, hallucinationer, oro,
anestesi, sömn och urininkontinens.

Undvik:

Antipsykotika med D2-receptorblockerande
effekt som haldol, risperidon och olanzapin.

Antikolinergika och centralt verkande läke-
medel som tramadol, kodein och opioider.

Mer info: Swedish anticholinergic burden scale.

Var försiktig med:

SSRI-preparat och antihistaminer med
antikolinerg effekt som prometazin,
propiomazin och hydroxizin.

Klipp ut
kortet!

Granskat av Elisabet Londos, professor och överläkare, jan 2026.

Akutkort från Riksförbundet Lewy body

Riksförbundet Lewy body • lewybodsverige.se



Har du eller någon du älskar Lewy body?

Du är inte ensam. Hos oss på Riksförbundet Lewy body får du stöd och kunskap.
Skanna QR-koden för att möta andra som vet vad du går igenom.

lewybodsverige.se | info@lewybodsverige.se

